



Repérer précocement les troubles de développement du tout-petit

Jeudi 23 septembre 2021

Laurence Lemerrier
Coordinatrice de la PCO



PCO TND 35

Plateforme de coordination et d'orientation des enfants de moins de 7ans
à **risque** de troubles du neuro-développement

Un projet multi partenarial médico-social et sanitaire

Trois CAMSP polyvalents
Deux Associations
Le CHU de Rennes
La Pédopsychiatrie de Rennes



- En partenariat avec le CHGR (Pôles I.02/I.03-SESSAD)



RAPPEL DU CONTEXTE NATIONAL

- Plan autisme/Stratégie nationale pour l'Autisme au sein des Troubles du Neuro-développement 2018-2022

Parution décret 28 décembre 2018 concernant les PCO
Circulaire N° SG/2018/256 du 22 novembre 2018

- Déploiement national des plateformes en France de 2019 à 2021
- Recommandations de bonnes pratiques TND février 2020 : repérage et orientation des enfants à risque



L'ENJEU DES PCO

- Une volonté gouvernementale
- **Lever le doute** dès la constatation d'un écart inhabituel dans la trajectoire développementale
 - Poser un diagnostic fonctionnel ciblé sur les besoins repérés
 - Intervenir intensivement et précocement
- **Accélérer l'accès** à des bilans et favoriser, si nécessaire, des interventions précoces pour, **sans attendre la stabilisation d'un diagnostic, réduire les risques de sur-handicap**, conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles énoncées par la Haute Autorité de Santé (HAS).
- Répondre aux problèmes d'**errance diagnostique** préjudiciables, tant aux enfants qu'à leurs familles.

QUI EST CONCERNÉ ?

- **Enfant < 7 ans**
- **Orienté par un médecin** (principalement 1^{ère} ligne)
 - MT, pédiatres, médecins scolaires , PMI, parfois médecins niveaux 2 et 3
- Les enfants domiciliés dans le **département de la PCO**
- **Avec suspicion de TND** , nécessitant un bilan et si nécessaire des interventions précoces

Critères de non recevabilité :

notification MDPH=> AEEH ou orientation ESMS

Un parcours de soins déjà engagé

En projet => les PCO 7/12 ans : Annonce du Président Mr Macron au CNH du 11 février 2020

Parution du décret le 1^{er} avril 2021 modifiant le parcours de bilan et intervention précoce pour les TND

LES TND, QU'EST-CE QUE C'EST ?

Les TND en référence au DSM V



Prévalence:

TDI : 2%

Troubles communication : 2%

TSA : 1%

Troubles moteurs : 3 à 4%

Déficit de l'attention : 5%

Troubles spécifique des apprentissages : 5 à 15%


Moyenne 5 %



TND35

LES MISSIONS DES PCO TND

- **Mobiliser** les professionnels de 1ère ligne **au repérage** (actions de sensibilisation)
- **Construire des parcours de soins** avec des professionnels libéraux et des structures de 2^{ème} ligne (CAMSP, CMP, CMPP, MSP)
- **Accompagner** les familles dans le parcours de soins de leur enfant
- **Coordonner** les bilans et parcours d'interventions précoces
- **Mobiliser** le forfait précoce (FIP)
- **Contribuer** à la continuité des soins (sans rupture)



GUIDE DE REPÉRAGE DES ÉCARTS



- Nouvel outil différent du carnet de santé
 - Dépister **dès le repérage par un médecin** :
 1. tous les écarts inhabituels de développement dans 4 ou 5 domaines
 2. des facteurs de haut-risque TND
 3. Les comportements particuliers
- ⇒ Il s'agit ensuite de réaliser un diagnostic fonctionnel pour proposer des interventions ciblées

GUIDE DE REPÉRAGE DES ÉCARTS



FACTEURS DE HAUT RISQUE DE TND

- Frère ou sœur ou parent de 1^{er} degré ayant un TND
- Exposition prénatale à un toxique majeur du neuro-développement (alcool, certains antiépileptiques, etc.)
- Grande prématurité (moins de 32 semaines d'aménorrhée)
- Poids de naissance inférieur à 1500 g
- Encéphalopathies aiguës néonatales (incluant convulsions)
- Anomalies cérébrales de pronostic incertain (ventriculomégalie, agénésie corps calleux, etc.)
- Microcéphalie (PC < -2 DS, congénitale ou secondaire)
- Infections congénitales ou néonatales (CMV, toxoplasmose, rubéole, méningites / encéphalites, etc.)
- Syndromes génétiques pouvant affecter le neuro-développement
- Cardiopathies congénitales complexes opérées
- Chirurgie majeure (cerveau, abdomen, thorax)
- Ictère néonatal sévère, y compris à terme (bilirubine >400 mmol/L)



COMPORTEMENTS INSTINCTUELS, SENSORIELS, ÉMOTIONNELS PARTICULIERS

Fonctions physiologiques instinctuelles (sommeil, alimentation) :

- Troubles durables et quasi quotidiens du sommeil (endormissement, réveils nocturnes)
- Grande sélectivité alimentaire inhabituelle pour l'âge (préfère les structures lisses, refuse les morceaux, a une aversion pour les aliments d'une certaine couleur, etc.)
- Difficultés de prises alimentaires (durée des repas très longue, réflexe nauséux massif)
- Exploration / utilisation étrange des « objets » et de l'environnement
- Mouvements répétitifs, stéréotypés : gestuelles (battements des mains, mouvements des doigts devant les yeux) ou corporelles (balancements, tournolements, déambulations, etc.)
- Comportement anormalement calme voire passif, bougeant très peu (hypo-mobilité) pour les enfants de moins de 24 mois

Profil sensoriel et sensori-moteur particulier :

- Aversion / évitement du contact tactile, de certaines textures ou tissus
- Hyper-réactivité ou hypo-réactivité à des stimuli sensoriels (absence de réaction à un bruit fort ou réaction exagérée pour certains bruits, évitement ou attirance pour la lumière)


Régulation émotionnelle inhabituelle pour l'âge et quel que soit l'environnement :

- Intolérance exagérée au changement de l'environnement⁽¹⁾
- Colères violentes et répétées, inconsolables
- Hyperactivité motrice incontrôlable (se met en danger)

(1) Colère, chagrin, réaction de peur, disproportionnés ou sans objet apparent, avec violence (auto ou hétéro-agressivité), non apaisables et répétés.


CRITÈRES D'ORIENTATION VERS LA PLATEFORME

POUR LA TRANCHE DES



2 signes dans au moins
2 des 4 domaines
de développement

POUR LA TRANCHE DES



3 signes dans au moins
2 des 5 domaines
de développement



SIGNES D'ALERTE À 6 MOIS

2 « non » dans 2 domaines différents

Motricité globale, contrôle postural et locomotion

- Tient sa tête stable sans osciller (attendu à 4 mois) oui non
- Tient assis en tripode, avec appui sur ses mains oui non

Motricité fine (cognition)

- Saisit l'objet tenu à distance oui non
- Utilise une main ou l'autre, sans préférence oui non

Langage oral

- Tourne la tête pour regarder la personne qui parle oui non
- Vocalise des monosyllabes oui non

Socialisation

- Sourit en réponse au sourire de l'adulte (attendu à 3 mois) oui non
- Sollicite le regard de l'autre⁽²⁾ oui non

Commentaire libre :

Zone commentaire libre

(2) Par exemple, pleure quand on ne le regarde pas et s'arrête quand on le regarde.

7



SIGNES D'ALERTE À 4 ANS

3 « non » dans 2 domaines différents

Motricité globale, contrôle postural et locomotion

- Saute à pieds joints (au minimum sur place) oui non
- Monte les marches non tenu et en alternant oui non
- Lance un ballon de façon dirigée oui non
- Sait pédaler (tricycle ou vélo avec stabilisateur) oui non

Motricité fine et praxies

- Dessine un bonhomme têtard  oui non
- Copie une croix orientée selon le modèle  oui non
(non dessiné devant lui)
- Fait un pont avec trois cubes (sur démonstration) oui non
- Enfile son manteau tout seul oui non

Langage oral

- Utilise le « je » pour se désigner (ou équivalent dans sa langue natale) oui non
- A un langage intelligible par une personne étrangère à la famille oui non
- Conjugue des verbes au présent oui non
- Pose la question « Pourquoi ? » oui non
- Peut répondre à des consignes avec deux variables pour retrouver des objets absents (va chercher ton manteau dans ta chambre) oui non

Cognition

- A des jeux imaginatifs avec des scénarios oui non
- Compte (dénombré) quatre objets oui non
- Sait trier des objets par catégories (couleurs, formes, etc.) oui non

Socialisation

- Accepte de participer à une activité en groupe oui non
- Cherche à jouer ou interagir avec des enfants de son âge oui non

Commentaire libre :

12

GUIDE DE REPÉRAGE DES ÉCARTS



FORMULAIRE D'ADRESSAGE

Prescription d'examens et bilans chez les professionnels suivants :

Professions conventionnées

- Kinésithérapie
- Ophtalmologie
- ORL
- Orthophonie
- Orthoptie
- Autres, préciser :

Commentaires

Préciser le cas échéant : antécédents, environnement psychosocial ...

Avec l'accord du représentant légal de l'enfant, ce document est transmis à la plateforme. Un double lui est remis, le : / /

Détecter les signes d'un développement inhabituel chez les enfants de moins de 7 ans

A remplir par le médecin de la plateforme de coordination et d'orientation



VALIDATION DE L'ENTRÉE DE L'ENFANT DANS LE PARCOURS

Nom / Prénom de l'enfant :

Date : / / • Lieu :

Nom / Prénom du médecin :

Signature :

Remise au représentant légal de l'enfant des documents :

(pour RDV dans les trois mois maximum)

- Liste des ergothérapeutes libéraux ayant contractualisé avec la plateforme
- Liste des psychomotriciens libéraux ayant contractualisé avec la plateforme
- Liste des psychologues libéraux ayant contractualisé avec la plateforme
- Autres listes de professionnels de santé conventionnés (orthophonistes, orthoptistes, kinés, etc.)

Rendez-vous au sein de la plateforme (le cas échéant)

Nom / Prénom 1 :

Profession :

Date : / / • Heure :

Adresse :

Nom / Prénom 2 :

Profession :

Date : / / • Heure :

Adresse :

Nom / Prénom 3 :

Profession :

Date : / / • Heure :

Adresse :

Rendez-vous pour la réunion de synthèse (dans six mois maximum)

Date : / / • Heure :

Adresse :



GUIDE DE REPÉRAGE DES ÉCARTS

- Un formulaire à télécharger www.handicap.gouv.fr
- sur le site internet de la PCO TND 35 www.tnd.plateforme35.fr



UN SITE DE TEST

<http://www.tndtest.com/>



GOUVERNEMENT

Délégation interministérielle
à la stratégie nationale pour l'autisme au sein
des troubles du neuro-développement

OUTIL DE REPÉRAGE TND

Repérer un développement inhabituel chez les enfants

Ce site est un outil d'aide au repérage des écarts inhabituels de développement, destiné au médecins de 1er recours. Le guide présenté a été élaboré par les sociétés savantes françaises et validé par la HAS. Grâce à ce site, les médecins peuvent



Groupement National
centres ressources autisme

Choisissez l'âge du signe d'alerte

6 MOIS À 11 MOIS

12 MOIS À 17 MOIS

18 MOIS À 23 MOIS

2 ANS À 3 ANS

3 ANS À 4 ANS

4 ANS À 5 ANS

5 ANS À 6 ANS

6 ANS À 7 ANS

DEFIGAME

<https://www.defi-game.com/app/#/generic>


Pour améliorer le dépistage des TND,

DéfiGame ,outil élaboré par La Filière Nationale DéfiScience propose aux médecins une mise en situation pour apprendre de façon ludique




www.tnd.plateforme35.fr

Construction du parcours de soins



Critères d'orientation du Parcours par la Pco



Coordination et orientation du parcours de soins

- Rôle central du médecin traitant
 - Valorisation des CS médicales une fois par an :
 - Consultation de repérage de troubles (CRTE) 60 €
 - Consultation de suivi enfant avec un TSA (CSE) 40€
- Un médecin coordonnateur du parcours de soins pour chaque enfant
- Une synthèse dans un délai maximum de 6 mois après la 1ère intervention
- Un parcours de soins ajusté en fonction des évaluations
- La primauté des choix des parents
- Des mises en lien entre les professionnels libéraux et de Ligne 2
- Conseils et accompagnement des familles dans leurs démarches (socialisation, droits MDPH etc...)

LE FIP

UN NOUVEAU DROIT POUR LES FAMILLES

- Financement d'un forfait précoce sur des crédits de l'Assurance Maladie
- Bilan, évaluation et des séquences d'interventions de professionnels libéraux non conventionnés, contribuant au diagnostic fonctionnel et nosographique
 - Ergothérapeutes
 - psychomotriciens
 - psychologues

Zéro reste à charge



Contractualisation avec la PCO

- **Mise en place du FIP** • FORFAIT de 35 séances (45 minutes, bilan initial + interventions + travail indirect) sur 12 mois
- Respect des recommandations de bonnes pratiques HAS

Des ponts à construire

- Les structures de PE et l'école: lieux de repérage , vecteurs d'informations et d'adressage vers un médecin
- Dès un signe évocateur d'un TND => évaluer
- Des bilans et des interventions à proposer dans un temps synchronisé avec les besoins repérés => « au bon moment »
- Un « coup de pouce » au développement pour soutenir la trajectoire développementale
- Evaluation d' une orientation vers la 2^{ème} ligne de soins si nécessaire : CAMSP, CMP, CMPP, MSP
- Pour le projet 7/12 ans => renforcement du partenariat avec les lieux de scolarisation

Les Troubles du Neuro-Développement

Les troubles du neuro-développement se caractérisent par une perturbation du développement cognitif et/ou affectif de l'enfant qui entraîne un retentissement important sur le fonctionnement adaptatif scolaire, social et familial.

Ils se manifestent par des difficultés concernant :

- La motricité globale
- La motricité fine
- Le langage
- La socialisation
- La cognition

La plateforme

La plateforme de coordination et d'orientation (PCO) a pour rôle d'accompagner **pendant 1 an** les enfants de **moins de 7 ans** présentant des signes d'alerte dans leur neuro-développement dans le cadre d'un parcours de bilans et d'interventions précoces.

La PCO TND 35 est portée par le Comité inter-CAMSP polyvalents du bassin rennais, en partenariat avec le CHGR (Centre hospitalier Guillaume Régnier).



NOUS
CONTACTER



tnd@plateforme35.fr



02 30 96 38 80



16 B Rue de Jouanet
35700 RENNES



Accessible en Bus (C4)
Arrêt Z.A Saint-Sulpice



www.tnd.plateforme35.fr

www.tnd.plateforme35.fr

www.tnd.plateforme35.fr



www.tnd.plateforme35.fr

Nos Missions

Informer

sur les troubles du neuro-développement

Aider

les professionnels de 1ère ligne au repérage

Coordonner

les parcours de bilans et d'interventions précoces

Orienter

vers les professionnels libéraux et les structures de 2^{ème} ligne CAMSP / CMP / CMPP. **

Mobiliser

le forfait précoce

Accompagner

la famille dans le parcours de soins

FACILITER L'ACCES AU DIAGNOSTIC



UN PARCOURS DE SOINS POUR LES ENFANTS ET LEURS PARENTS



Questionnements

Parents ou professionnels de la petite enfance



Consultations

Médecins



Sollicitation de la plateforme



Commission médicale

Médecins coordonnateurs et coordinatrice..



Construction du parcours

Avec la famille et en lien avec le médecin référent

Orientation vers un réseau de partenaires



Professionnels libéraux

Structures de 2^{ème} ligne

**CAMSP : Centre d'action médico-sociale précoce

**CMP : Centre médico-psychologique

**CMPP : Centre médico-psycho-pédagogique

UN OUTIL

La Brochure de repérage TND



→ Pour repérer les signes d'un développement inhabituel chez les enfants de moins de 7 ans

→ A destination des médecins pour adresser les enfants vers la plateforme TND

Téléchargement : www.handicap.gouv.fr

LE FORFAIT PRÉCOCE

La plateforme se charge des démarches et paiements des forfaits de bilans et interventions précoces réalisés par les :

- Ergothérapeutes
- Psychomotriciens
- Psychologues

Ces forfaits sont financés par l'assurance maladie pour une durée d'un an, prolongée de 6 mois si nécessaire.

Les Journées de
l' ANECAMSP
en partenariat
avec la CNAPE

Jeudi 25 et
Vendredi 26
novembre 2021

À Paris

Et en
Visioconférence



A L'ACCORDAGE!

Pour une action
médico-sociale précoce partagée
avec la protection de l'enfance

ANECAMSP
Association Nationale des Equipes
Contribuant à l'Action Médico-Sociale Précoce
Reconnue d'utilité publique

Journées de formation
ANECAMSP en partenariat avec la CNAPE
25 & 26 novembre 2021
En **visioconférence** ou à **Paris** Espace Réuilly

Merci pour votre attention en
faveur de l'action précoce !

